MON NOUVEAU BUREAU

ANNAKA

BUREAU INDIVIDUEL

Plateau en mélamine épaisseur 25 mm
Chants ABS 2mm

Espace de 10 mm entre le plateau et le piètement



Double poutre structurelle sous plateau en tube métallique de section 40x20 mm avec plaques de métal soudées pour la fixation du pied

Piètement en tube métallique soudé 40x40 mm revêtu de poudre époxy
Vérins de réglage en plastique pour le nivellement

NUANCIER MELAMINE

Avec supplément

GARANTIE 10 ANS

Montage facile

GREEN ENERGY

PEFC

MON NOUVEAU BUREAU

ANNAKA

BUREAU INDIVIDUEL ANNAKA

Référence : DNA160UD2M350
Plateau chêne ambré et piètement blanc Dimensions : L1600 X P800 X H740 mm Poids : 37.55KG
3 colis

Garantie 10 ans

GREEN ENERGY

PEFC

Plateau en mélamine épaisseur 25 mm
Chants ABS 2mm
Espace 10 mm entre le plateau et le piètement



Double poutre structurelle sous plateau en tube métallique de section 40x20 mm avec plaques de métal soudées pour la fixation du pied

Piètement en tube métallique soudé 40x40 mm revêtu de poudre époxy
Vérins de réglage en plastique pour le nivellement

MON NOUVEAU BUREAU

ANNAKA

BUREAU INDIVIDUEL ANNAKA

Référence : DNA160UD2M090
Plateau chêne ambré et piètement alu Dimensions : L1600 X P800 X H740 mm Poids : 37.55KG
3 colis

Garantie 10 ans

GREEN ENERGY

SGS

PEFC

Plateau en mélamine épaisseur 25 mm
Chants ABS 2mm
Espace 10 mm entre le plateau et le piètement



Double poutre structurelle sous plateau en tube métallique de section 40x20 mm avec plaques de métal soudées pour la fixation du pied

Piètement en tube métallique soudé 40x40 mm revêtu de poudre époxy
Vérins de réglage en plastique pour le nivellement

MON NOUVEAU BUREAU

ANNAKA

VOILE DE FOND ANNAKA

Référence : DNH160D2A
Coloris chêne ambré et attaches noires Dimensions : L1600 x P16 x H350 mm Poids : 7.24 KG
2 colis

Garantie 10 ans



MON NOUVEAU BUREAU

ANNAKA

RETOUR BUREAU ANNAKA

Référence : DNC080UD2M010
Coloris chêne ambré et piètement noir Dimensions : L 800 x P 600 x H740 mm Poids : 15 KG
3 colis

Garantie 10 ans

Plateau en mélamine épaisseur 25 mm
Chants ABS 2mm
Espace 10 mm entre le plateau et le piètement



Double poutre structurelle sous plateau en tube métallique de section 40x20 mm avec plaques de métal soudées pour la fixation du pied

Piètement en tube métallique soudé 40x40 mm revêtu de poudre époxy
Vérins de réglage en plastique pour le nivellement

MON NOUVEAU BUREAU

ANNAKA

TABLE DE REUNION CARRE

Dimensions : 1200 X 1200 mm

Plateau en mélamine épaisseur 25 mm
Chants ABS 2mm
Espace 10 mm entre le plateau et le piètement



Poutre structurelle sous plateau en tube métallique de section 40x20 mm avec plaques de métal soudées pour la fixation du pied

Piètement en tube métallique soudé 40x40 mm revêtu de poudre époxy
Vérins de réglage en plastique pour le nivellement

NUANCIER MELAMINE

Avec supplément

GARANTIE 10 ANS

NUANCIER METAL



GREEN ENERGY

PEFC

MON NOUVEAU BUREAU

ANNAKA

BUREAU INDIVIDUEL REGLABLE EN HAUTEUR

Plateau en mélamine épaisseur 25 mm
Chants ABS 2mm

Espace de 10 mm entre le plateau et le piètement

Bureau réglable en hauteur manuellement.

De 620 à 850 mm



Double poutre structurelle sous plateau en tube métallique de section 40x20 mm avec plaques de métal soudées pour la fixation du pied

Piètement en tube métallique soudé 40x40 mm revêtu de poudre époxy
Vérins de réglage en plastique pour le nivellement

NUANCIER MELAMINE

Avec supplément



NUANCIER METAL



GARANTIE 10 ANS

Montage facile

GREEN ENERGY

SGS

PEFC

MON NOUVEAU BUREAU

ANNAKA

PLAN DE CONVIVIALITE

Plateau en mélamine épaisseur 25 mm
Chants ABS 2mm

Piètement en tube métallique soudé 40x40 mm
revêtu de poudre époxy
Vérins de réglage en plastique pour le nivellement

NUANCIER MELAMINE

Avec supplément

NUANCIER METAL



GARANTIE 10 ANS

Montage facile

GREEN ENERGY

SGS

PEFC